



## desderman® N

Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

(78,20 g + 0,10 g)/100g, płyn na skórę.

### Skład

100 g płynu zawiera substancje czynne: Ethanolum (alkohol etylowy) 78,20 g, 2-Biphenylol (2-bifenylol) 0,10 g. Substancje pomocnicze: izopropylu mirystynian, hexadecylo / octadecylo[(RS)-2-etylohexanoat], powidon 30, sorbitol ciekły, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona, błękit patentowy (E131), żółcień chinolinowa (E104), substancja zapachowa bettina PH799951 MF.

### Wskazania do stosowania

desderman® N jest alkoholowym lekiem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk.

### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na etanol (alkohol etylowy 96% denaturowany metyletyloketonem), 2-difenylol lub na którykolwiek ze składników leku.

### Właściwości użytkowe

Lek zawiera substancje pomocnicze nawilżające i natłuszczające, zapobiegające wysuszeniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry. Lek działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Lek o pH 6,0. Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z Tbc, MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, HAV, Rota, Adeno, Herpes simplex, Polio, Noro, SARS, Vaccinia).

### Zalety

- Działanie natychmiastowe.
- Szybkie wysychanie.
- Szerokie spektrum bójcze.
- Przedłużony efekt działania do 4 godzin.
- Natłuszcza i chroni skórę.
- Nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym.
- Pozostawia miły zapach.
- pH 6,0.
- Autosterylny.

### Postać farmaceutyczna

Płyn. Przezroczysty, lekko zielony.

### Sposób użycia

#### Higieniczna dezynfekcja skóry rąk:

3 ml leku desderman® N należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund.

#### Chirurgiczna dezynfekcja rąk:

w umyte, suche dłonie i przedramiona, należy wcierać porcjami 10 ml leku desderman® N przez 3 minuty, dbając o stałe zwilżenie skóry lekiem. Poczekać do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek.

### Właściwości farmakologiczne

Właściwości farmakodynamiczne – grupa farmakoterapeutyczna: leki dezynfekujące i antyseptyczne; etanol i leki złożone zawierające etanol. Kod ATC: D 08 AE 06.

### Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohol zawarty w leku może działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnoustrojowe. Lek łatwopalny.

### Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (16°C) należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania. Lek łatwopalny.

### Rodzaj i zawartość opakowania

desderman® N dostępny jest w postaci roztworu w opakowaniach o zawartości: 500 ml, 1 L – butelka, 5 L – kanister.

### Dane farmaceutyczne

Okres ważności: 3 lata.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

# desderman<sup>®</sup> N

## Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Schülke & Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2,  
22840 Norderstedt, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Schulke Polska Sp. z o.o.,  
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa  
tel.: 022 568 22 02/03, fax: 022 568 22 04  
schulke.polska@schuelke.com, www.schulke.com.pl

## Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Pozwolenie MZ nr 13058.