

Promanum® N

Preparat do dezynfekcji i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk



Promanum® N

Preparat do dezynfekcji i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk

Nazwa produktu leczniczego i substancje aktywne

Promanum N- Preparat do dezynfekcji i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk , zawiera w 100g preparatu: 78,1g alkoholu etylowego 96% i 10g alkoholu izopropylowego. Substancje pomocnicze: sorbitol, powidon, mirystynian izopropylu, cetearyloetyloheksenin, błękit patentowy, żółcień chinolinowa, kompozycja zapachowa Flair PH 799893.

Grupa farmakologiczna

Leki dermatologiczne, pozostałe antyseptyki i środki do dezynfekcji, kod ATC: D08AX

Postać farmaceutyczna

Płyn do stosowania na skórę.

Opakowania

Pojemniki z polietylenu o zawartości i 100ml, 500ml i 1000ml oraz kanister 5000ml.

Wskazania do stosowania

- Dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na etanol, alkohol izopropylowy, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego. Nie stosować doustnie ani na zranioną skórę

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Lek łatwopalny, przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
Pojemnik powinien być szczelnie zamknięty.

Stosowanie produktu leczniczego

- Higieniczna dezynfekcja skóry rąk
 - Wcierać w dłonie przez 30 sekund 3 ml nierozcieńczonego produktu leczniczego Promanum N, aż do wyschnięcia skóry

- Chirurgiczna dezynfekcją skóry rąk

- Wcierać w suche i umyte dłonie i przedramiona przez 90 sekund 2 razy po 3 ml nierozcieńczony produkt leczniczy Promanum N, tak aby skóra była cały czas zwilżona podczas aplikacji a po zakończeniu procesu skóra musi być sucha.

Właściwości i skuteczność produktu leczniczego

- Wyjątkowa kombinacja alkoholowych substancji aktywnych
- doskonałe właściwości:
 - bakteriobójcze / w tym MRSA/
 - prątkobójcze
 - wirusobójcze /HIV, Rotavirus, Herpes Simplex, HBV, HCV, Adenovirus, Norwalk/
 - grzybobójcze
- optymalnie dobrane składniki pielęgnujące skórę
- własności hipoalergiczne i przyjemny zapach
- efekt przedłużonego działania /do min. 3 godzin/
- dermatologicznie przebadany

Okres ważności

Okres ważności w nienaruszonym opakowaniu 5 lat., po pierwszym otwarciu opakowania 12 miesięcy (nie dłużej niż okres ważności podany na etykiecie)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen ,Niemcy

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Świadectwo Rejestracji nr 11415/M/99
Pozwolenie nr 13023