

schülke -+



sensiva®

Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk

Skład

100 g roztworu zawiera substancje czynne: Propanolum (propanol) 45 g, Alkohol isopropylicus (alkohol izopropylowy) 28 g, Acidum Lacticum (kwas mlekowy) 0,3 g. Substancje pomocnicze: alkohol mirstynowy, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol 85%, sodu mleczan, woda oczyszczona.

Wskazania do stosowania

Sensiva jest alkoholowym płynem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na propanol, alkohol izopropylowy, kwas mlekowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Właściwości użytkowe

Lek zawiera substancje pomocnicze nawilżające i natłuszczające, zapobiegające wysuszeniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry. Lek działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Lek o pH 5,5.

Skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Rota).

Zalety

- szybkie działanie
- szybkie wysychanie
- szerokie spektrum bójcze
- efekt działania do 3 godzin
- natłuszcza i chroni skórę
- nie budzi zastrzeżeń pod względem toksykologicznym
- bezbarwny, nie pozostawia zapachu
- pH 5,5

Postać farmaceutyczna

Roztwór na skórę. Przezroczysty, bezbarwny.

Sposób użycia

Higieniczna dezynfekcja skóry rąk: 3 ml produktu **sensiva®** należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund.

Dezynfekcja skóry rąk przed zabiegami chirurgicznymi: w umyte, suche dłonie i przedramiona, należy wcierać porcjami 10 ml produktu **sensiva®** przez 5 minut, dbając o stałe zwilżenie skóry lekiem. Poczekać do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek.

Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna – leki dezynfekujące i antyseptyczne; propanol i leki złożone zawierające propanol. Kod ATC: D 08 AX 53.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w produkcie mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnoustrojowe. Produkt łatwopalny.

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (23°C) należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania. Lek łatwopalny.

Rodzaj i zawartość opakowania

sensiva® jest dostępna w postaci roztworu w opakowaniach o zawartości 500 ml, 1 L – butelka, 10 L – kanister. Butelki wykonane są z polietylenu (HDPE), nakrętki wykonane są z polipropylenu (PP).

Dane farmaceutyczne

Okres ważności: 3 lata.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się
do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Schulke Polska Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
tel.: 022 568 22 02/03, fax: 022 568 22 04
schulke.polska@schuelke.com, www.schulke.com.pl

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

Pozwolenie MZ nr 13044.